

Premiers
pas avec

WAINUA®

Connexion 360°
Programme de soutien aux patients

Lisez ce document pour obtenir
des renseignements importants
sur le **programme de soutien
aux patients Connexion360.**



Table des matières

Comprendre l'ATTRh-PN (polyneuropathie associée à l'amyloïdose héréditaire à transthyrétine).....	4
Comprendre WAINUA.....	6
Mon traitement par WAINUA.....	7
Premiers pas avec WAINUA	8
Effets secondaires possibles.....	10
Foire aux questions	11

Cette brochure présente des renseignements sommaires sur WAINUA, mais elle ne contient pas tout ce qu'il y a à savoir.

En tout temps, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à votre équipe soignante. Vous pouvez également communiquer avec le programme de soutien aux patients Connexion360 aux coordonnées indiquées **au dos de la présente brochure.**

Comprendre l'ATTRh-PN

L'amyloïdose héréditaire à transthyrétine, ou « ATTRh », est une maladie évolutive rare.

L'ATTRh est causée par une « mutation » (modification) dans le gène qui fabrique une protéine appelée « **transthyrétine** » ou « **TTR** ».



Transthyrétine (TTR)

L'ATTRh survient lorsque des protéines TTR s'agglutinent et s'accumulent dans le corps pour former des structures anormales appelées « **fibrilles amyloïdes** ».

L'accumulation de TTR peut **empêcher les organes de bien fonctionner**.



Fibrilles amyloïdes

Cela peut parfois entraîner des **lésions aux nerfs périphériques**, une maladie appelée « **polyneuropathie** » (PN).



Polyneuropathie

Pour obtenir plus de renseignements et de ressources au sujet de l'ATTRh, consultez les sites suivants :

Amyloïdose héréditaire Canada

www.madhatr.ca (en anglais)

The Canadian Amyloidosis Support Network

www.amyloidosiscanada.org (en anglais)




Comprendre WAINUA

WAINUA est utilisé pour traiter la polyneuropathie chez les adultes atteints d'ATTRh de stade 1 ou 2.



Comment WAINUA agit-il?

WAINUA appartient à un groupe de médicaments appelés « oligonucléotides antisens » (OAS). Il réduit la quantité de protéine TTR dans le corps en bloquant sa production par le foie.



Apprenez comment vous administrer WAINUA

Balayez le code ci-dessous pour visionner une vidéo qui montre comment s'injecter WAINUA étape par étape.



Mon traitement par WAINUA



Comment prendre WAINUA?

WAINUA est administré par injection sous-cutanée (c.-à-d. sous la peau). Il est contenu dans un auto-injecteur prérempli à dose unique. Chaque auto-injecteur ne peut être utilisé qu'une seule fois.



À quelle fréquence dois-je m'administrer WAINUA?

La dose recommandée de WAINUA est de 45 mg (le contenu d'un auto-injecteur) une fois par mois.

Prenez toujours WAINUA en suivant exactement les directives de votre professionnel de la santé. En cas de doute, vérifiez auprès de ce dernier. Vous déciderez avec votre professionnel de la santé si vous pouvez vous injecter WAINUA vous-même ou si un proche aidant doit vous faire l'injection. Vous et/ou votre proche aidant recevrez une formation sur la bonne manière de préparer et d'injecter WAINUA.



Premiers pas avec **WAINUA**

Il est fréquent d'avoir des questions lorsqu'on entreprend un traitement par WAINUA, comme celles qui suivent :

- À quel moment puis-je commencer?
- Quelles sont mes options de remboursement?
- Comment faire pour obtenir de l'aide?

C'est ici qu'un(e) **infirmier(ère) du programme de soutien aux patients Connexion360** fait son entrée.

Connexion 360
Programme de soutien aux patients 



Il ou elle complètera votre inscription, répondra à toute question que vous pourriez avoir et vous aidera à commencer votre traitement.



Votre premier appel

Vous recevrez un appel de bienvenue d'un(e) infirmier(ère) du programme de soutien aux patients Connexion360 peu après que votre médecin vous aura prescrit WAINUA et vous aura inscrit au programme.

Pour vous préparer à cet appel, vous devez avoir en main les documents suivants :

- Votre carte d'assurance maladie
- Votre carte d'assurance médicale privée et/ou les renseignements sur votre régime d'assurance maladie, y compris le nom de la compagnie et le numéro de la police
- Un aperçu de vos antécédents médicaux
- Une liste des médicaments que vous prenez actuellement

Remarque : Votre afficheur pourrait indiquer « Connexion360 »; assurez-vous de prendre l'appel si vous voyez ce nom.

Après l'appel, l'infirmier(ère) du programme de soutien aux patients Connexion360 traitera vos renseignements pour procéder à votre inscription.



Votre première injection

Une fois votre inscription terminée, le programme de soutien aux patients Connexion360 fixera un rendez-vous afin de vous donner une formation pour votre première injection de WAINUA. Durant ce rendez-vous, vous et votre partenaire/proche aidant recevrez une formation complète et du soutien sur la façon d'injecter WAINUA.

Effets secondaires possibles

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à WAINUA?

- Vomissements
- Nausées
- Vision trouble
- Réactions au point d'injection (rougeur, démangeaisons, douleur)
- Courbatures ou douleurs musculaires
- Éruption cutanée
- Perte de cheveux

Cette liste ne couvre pas tous les effets secondaires possibles de WAINUA. Si vous éprouvez des effets secondaires qui ne figurent pas dans cette liste, communiquez avec votre équipe soignante.

Que faut-il savoir au sujet de WAINUA et de mon taux de vitamine A?

Le traitement par WAINUA devrait diminuer votre taux de vitamine A, et vous devrez probablement prendre un supplément pour éviter une carence. Votre équipe soignante surveillera votre taux de vitamine A et vous indiquera la quantité à prendre. Si vous présentez des symptômes de carence en vitamine A, avisez votre équipe soignante. Voici quelques-uns des symptômes :

- Sécheresse des yeux
- Mauvaise vision
- Diminution de la vision nocturne
- Vision brumeuse ou trouble

Foire aux questions

Où m'injecter WAINUA?

Vous pouvez vous injecter WAINUA dans la partie inférieure de l'estomac (abdomen) ou le haut des cuisses, juste sous la peau. Si un proche aidant vous donne l'injection, il peut aussi injecter WAINUA à l'arrière de la partie supérieure du bras.

Que faire si j'oublie une dose?

Si vous oubliez une dose de WAINUA, prenez la prochaine le plus tôt possible. Votre calendrier d'injection mensuelle se poursuivra désormais à partir de cette date. Pour toute question au sujet de votre calendrier d'injection, communiquez avec votre équipe soignante. N'arrêtez pas le traitement par WAINUA à moins que votre équipe soignante ne vous indique de le faire.

Comment conserver WAINUA?

Conservez WAINUA au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) dans la boîte d'origine pour le protéger de la lumière. Ne PAS congeler ni exposer à la chaleur.

Au besoin, WAINUA peut être conservé à température ambiante (jusqu'à 30 °C) dans la boîte d'origine pendant un maximum de 6 semaines. S'il n'est pas utilisé dans les 6 semaines à température ambiante, il faut le jeter.

Garder hors de la vue et de la portée des enfants.

Puis-je prendre WAINUA si je suis enceinte?

Non. Avertissez immédiatement votre équipe soignante si vous tombez enceinte pendant que vous prenez WAINUA, car vous devrez arrêter votre traitement. WAINUA affecte votre taux de vitamine A, ce qui peut être nocif pour votre bébé à naître. Si vous êtes en mesure de devenir enceinte, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant que vous prenez WAINUA.

Le programme de soutien aux patients Connexion360 vous offre des ressources et des services personnalisés tout au long de votre traitement par WAINUA.




Infirmier(ère) assigné(e)

- Un(e) infirmier(ère) assigné(e) comme principal point de contact



Formation sur la technique d'injection et services

- Formation complète en personne sur la technique d'injection de WAINUA
- Livraison mensuelle de WAINUA à votre domicile
- Rappels réguliers pour vous aider à bien suivre votre calendrier de traitement



Exploration des options de remboursement et d'aide financière

- Analyse de votre assurance et de vos options de remboursement
- Assistance pour réduire au minimum les montants que vous devrez verser pour votre médicament



Soutien continu et ressources

- Infirmier(ère) pour répondre à toutes vos questions sur WAINUA
- Des appels périodiques de suivi tout au long du traitement
- Accès à une ligne d'assistance sans frais

Si vous avez des questions au sujet de votre traitement par WAINUA, adressez-vous à votre équipe soignante ou communiquez avec le programme de soutien aux patients Connexion360 au **1-833-733-ATTR (2887)** (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE) ou à l'adresse **support@connect360attr.ca**.